


SOLUTIONS



Fotokredit: Rémi Dargégen

VALUE
PROTECTION
RANGE



DEĞERLİ
OBJELERİN VE
TAŞINIR MALLARIN
KORUNMASI İÇİN
MÜKEMMEL İKLİM
KORUMASI



 **TROTEC**
AT WORK.



TROTEC
AT WORK.

VALUE
PROTECTION
RANGE

PASSIZ. MUTLU.

KLASİK OTOMOBİLLER PARLAMALI VE PASLANMAMALIDIR

Pasa karşı en iyi bakım da işe yaramaz. Pas, işine başladıktan sonra inatçı karakterini gösterir ve gizli çalışmayı sever. Karoserin erişilemeyen, zor görünen yerlerinde. Böylece küçük bir korozyon hasarı çabucak ciddi bir soruna dönüşebilir.

Seçkin ve çekici bir otomobilin en büyük düşmanı, havadaki nemdir.

Korozyona ve dolayısıyla paslanmaya karşı ancak % 50'nin altındaki bir bağıl nem değeri diğer tüm önlemlerden daha iyi koruma sağlar. Örneğin yağmurda araç sürüldükten veya kaporta, motor bölmesi veya şasi yıkandıktan sonra oluşan gizli nem birikintileri, ancak bu iklim koşulu sağlandığında korozyon oluşmadan yeterince hızlı bir şekilde kurur.

Ayrıca havadaki nem oranının yüksekliği, aracın değerli iç kısmı için tehlikeli sonuçlara yol açan küf ve çürüme durumları için ideal ortamı yaratır. Garaj havası tabii ki çok kuru da olmamalıdır. Bu durumda deri ve kauçuk gözenekli hale gelir ve ahşap da kırılmağa başlar.



Mükemmel bir garaj iklimi için en iyi çözüm: VPR.

Değer Koruyan Ürün Serisi'nden DH nem alma cihazlarımız özel olarak bu amaçla üretilmiştir ve değerli araçlarınızın korunması için optimum iklim koruması sağlar.





Islak yollarda yolculuk için önerimiz: TFV 10 zemin kurutucu, bir saatten kısa bir süre içinde zemini fönleyerek tekrar kuru hale getirir.



KOLAY. MÜKEMMEL.

OPTİMUM GARAJ İKLİMİ İÇİN "ALMAN MALI" NEM KORUMASI

VPR serisi DH nem alma cihazları ile garajdaki nem günün 24 saati stabil kalır, çünkü tüm DH-VPR modelleri nemi otomatik olarak, korozyon, yoğuşma ve küf oluşumunun mümkün olmadığı optimum bir seviyeye ayarlar..


Duvar montajı için hazır halde gelen nem alma cihazları, düşük sıcaklıklarda da yüksek nem alma kapasitesiyle dikkat çeker. Profesyonel sı-

cak gazlı defrost otomatiji, sıcaklığın 0°C'ye kadar olduğu alanlarda da çalışmaya olanak sağlar; serin garajlarda kullanım için idealdir.

Güçlü fanlar çok sayıda araba bulunan büyük garajlarda da yüksek ve ortaya çıkan kuru havanın ideal oda sirkülasyonunu sağlar.

Ayrıca her cihaza, araç yüzeylerindeki toz birikintilerini fark edilir ölçüde minimum düzeye indirmek üzere emilen nemli havayı toz ve kir partiküllerinden arındıran ve bu şekilde hava temizleme cihazı prensibine göre tozsuz bir ortam havası sağlayan ek bir hava filtresi entegre edilmiştir. Böylece aracınız uzun süre tam parlaklığını korur.

DH-VPR nem alma cihazının kendi kullanım ortamınıza görsel olarak mükemmel bir şekilde entegre olması için, cihazların ön paneli talep üzerine neredeyse her malzeme ve renk seçeneğiyle teslim edilebilir.



Fotoğraf: Rémi Dargegen





Değerli objelerinizin iklim denetimi için DL200H iklim veri kayıt cihazımızı da kullanmanızı öneriyoruz.

SANAT ESERİ

DEĞER. TAM OLARAK KORUNUR.

Mükemmel değerleri yaratmak bir sanattır, onları korumak da öyle. Bu nedenle mühendislerimiz özel olarak bu amaçla gerçek bir şaheser yarattı:

Trotec'in Değer Koruyan Ürün Serisi'nden DH nem alma cihazları.

Bu cihaz serisi, değerini korumak istediğiniz tüm güzellikler için sunduğumuz en mükemmel çözümdür.

İster sanat eserleri, antikalar, isterse nadir bulunan kitaplar veya kıymetli şaraplar olsun, VPR serisi DH nem alma cihazları, özel tasarımları sayesinde galeriler, müzeler, kütüphaneler veya şarap mahzenlerinde şıklıklarıyla dikkat çeker.

Bu cihazlar sadece göze hoş görünmekle kalmaz, her şeyden önce hoş bir oda iklimi elde etmenizi sağlar.

Bulduğumuz enlemlerde iç mekânların bağlı nemi, iklim kontrolü olmadan özellikle tozlu ortamlarda örneğin küf ve diğer mantarların ideal üreme koşullarının oluşmasını sağlayan kritik %70'lik değeri çabucak aşar.

Şarap mahzenleri gibi serin ortamlarda da nem kontrolünün olmaması birçok sorunu beraberinde getirebilir.

Nemin çok fazla olması, burada sadece duvarlarda ve mobilyalarda yoğuşma oluşmasına neden olmakla kalmaz, etiketler de küflenmeye ve zamanla parçalanmaya başlar.

Bunun tersine, nemin aşırı oranda azaltılması da mantarların kurummasına ve şarapların bozulmasına neden olabilir.

Değerli hazinelerinizi, Trotec'in VPR serisi DH nem alma cihazlarıyla neme karşı tam otomatik olarak mükemmel bir şekilde koruyun.

Tüm DH-VPR modelleri, nemi higrostat kontrollü olarak, yoğuşma, küf ve korozyon oluşumunun mümkün olmadığı optimum bir seviyeye ayarlar.



Oda havası da hijyenik olarak iyileştirilir. Entegre bir hava filtresi, kaba kir partiküllerini tutmanın yanında, hava temizleme cihazı prensibine uygun olarak odadaki yüzeylerde toz birikmesini de bariz bir şekilde azaltır, ayrıca filtre havayı hayvan tüyleri, polenler ve tozlardan arındırdığı için rahatsız etmeyen bir oda havası sağlar.

DH 30 VPR ve DH 60 VPR özellikle büyük odalar veya salonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve bu nedenle yüksek bir sirkülasyon havası kapasitesi sağlayan ve ortaya çıkan kuru havanın ideal şekilde oda sirkülasyonunu sağlayan basınca karşı ekstra dayanıklı ve aynı şekilde sessiz bir radyal fanla donatılmıştır.

VPR serisinin tüm cihazları gibi iki model de sadece sağlam, toz boya kaplamalı sağlam bir çelik sac konstrüksiyona sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda evaporatör ve kondenser, ek olarak bir polyester kaplamayla korozyona karşı korunur.

DH-VPR serisi nem alıcı:

- "Alman Malı" profesyonel kalite - Orijinal Trotec üretimi
- Özel olarak pahalı teşhir parçaları, objeler ve taşınabilir malların değerini koruyacak şekilde tasarlanmıştır
- Düşük sıcaklıklarda da yüksek nem alma kapasitesi
- Aşınmaya karşı korumalı tasarım
- Otomatik higrostat kontrolü modu
- Profesyonel sıcak gazlı defrost otomatığı
- Hava temizliği için entegre filtre
- 0°C'den itibaren kullanılabilir



Tüm ön paneller zımparalanmış paslanmaz çelik olarak veya istenen her renkte boyada tedarik edilebilir.

Ön paneller, kişiye özel model olarak ayrıca altın kaplamalı veya karbondan üretilmiş olarak teslim edilebilir.



BİR SERİ. ÇOK SAYIDA OLANAK. TÜM DEĞERLİ EŞYALAR İÇİN EN İYİ İKLİM

Tüm VPR nem alma cihazları ayrıca oda havasının temizlenmesi için bir filtreyle donatılmıştır. Kolayca erişilebilen filtre bölümü sayesinde, kullanımı kolay yaylı kapaklarla filtre değiştirme işlemi hızlı bir şekilde ve alet kullanılmadan gerçekleştirilebilir. Açılan bölme aracılığıyla higrostata da rahatça erişilebilir.

Her cihaz, otomatik yağışma suyu tahliyesiyle sürekli çalışma için ayrıca, dört metrelik bir sevk yüksekliğine göre tasarlanan ve böylece katlardan bağımsız olarak tahliye olanak sağlayan fabrikada entegre edilmiş bir yağışma pompasıyla birlikte teslim edilir.

Her zaman çarpıcı bir etki bırakır -
VPR ön paneller, standart modelden kişisel modellere kadar:



Özel renkler -
örneğin çok parlak beyaz



Özel renkler -
örneğin Ferrari kırmızısı



Özel renkler -
örneğin Gulf mavisi



Özel renkler -
örneğin Racing yeşili



Özel renkler -
örneğin Bugatti mavisi



Paslanmaz çelik
ön panel



Kişiye özel ön panel, altın
kaplamalı



Kişiye özel ön panel,
Karbon







Teknik bilgiler	DH 15 VPR	DH 30 VPR	DH 60 VPR
Ürün no.	1.125.000.410	1.125.000.415	1.125.000.420
Nem alma kapasitesi	bkz. Kapasite diyagramı	bkz. Kapasite diyagramı	bkz. Kapasite diyagramı
Voltaj [V] / Akım [A]	230 / 3,8	230 / 4,4	230 / 7,5
Başlangıç akımı [A] / Sigorta [A]	18 / 10	15,8 / 16	30 / 16
Elektrik bağlantısı (soket)	CEE 7/7, uzunluk 2 m	CEE 7/7, uzunluk 2 m	CEE 7/7, uzunluk 2 m
Güç tüketimi [kW]	0,43	0,75	1,2
Isı kaybı ¹ [kW]	0,9	1,9	3,5
Soğutma gazı	R-407C	R-407C	R-407C
Hava miktarı [m ³ /saat]	225	700	1.280
Ses seviyesi (3 m mesafede) [d(A)]	49	52	54
Sıcaklık çalışma aralığı [°C]	0 ila 40	0 ila 40	0 ila 40
Maks. bağıl nem çalışma aralığı [%]	90	90	90
Sevk yüksekliği yoğunlaşma pompası [m]	10	10	15
Sıcak gazlı defrost otomatığı	Evet	Evet	Evet
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik [mm]	395 x 829 x 339	280 x 787 x 690	280 x 1.255 x 690
Ağırlık [kg] ³	47	57	90
Standart ön panel	Çelik, beyaz toz boya kaplamalı (RAL 9010)		

Aksesuar-sarf malzemesi	DH 15 VPR	DH 30 VPR	DH 60 VPR
Hava filtresi	Ürün no. 7.710.000.920	Ürün no. 7.710.000.925	Ürün no. 7.710.000.930

Yardımcı aksesuarlar	DH 15 VPR	DH 30 VPR	DH 60 VPR
TFV 10 zemin kurutucu	Ürün no. 1.510.003.021	Ürün no. 1.510.003.021	Ürün no. 1.510.003.021
DL200H iklim verisi kayıt cihazı	Ürün no. 3.510.260.010	Ürün no. 3.510.260.010	Ürün no. 3.510.260.010

Opsiyonel olarak temin edilebilen donanım	DH 15 VPR	DH 30 VPR	DH 60 VPR	
Özel modeller ön panel	Paşlanmaz çelik, zımparalanmış	Ürün no. 1.125.000.411	Ürün no. 1.125.000.416	Ürün no. 1.125.000.421
	Özel renk	Boya, talep üzerine istenen renkte olabilir		
	Kişisel	örn. altın kaplama, karbon vs. talep üzerine mümkündür		

¹ 30 °C ve % 75 bağıl nemde; ² Standart ön panellerle birlikte ağırlık, özel modellerde farklı olabilir



Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İstanbul
Türkiye

Tel. +90 212 4385655
Faks +90 212 4385651

info@trotec.com.tr
www.trotec.com/vpr

Trotec, klima ve hava teknolojileri alanında onlarca yıldır bir uzmandır. Uluslararası lider kuruluşlar gibi bireysel kullanıcılar da ürünlerimize güveniyor. Birinci elden klima bilgi birikimi.

Bu bilgiyi pahalı objeleriniz ve taşınır mallarınız için kullanıyoruz. Değerleri korumak ve değerlerini devam ettirmek için. Müzelerde, galerilerde, kütüphanelerde ve klasik araba garajlarında.

